

కేరళలో పరిస్థితి
పరిశీలన

[illegible]

పిడియన్ - (మద్రాసు
 ౧-15, ౧-15
 విజయవాడ, రెండవది ఉంది.
 అంబెద్కర్ బుక్ షాప్ వద్దనుండి, మ
 డ్రాస్ చేయవలసి ఉంది. మద్రాసు
 ౧-15, ౧-15
 విజయవాడ, రెండవది ఉంది.

[illegible]

అలాగే సువ్యవస్థాపక కమిటీ (ప్రతినిధులను కాపాడే కర్తవ్యమును కలిగిన) సేవలను కాపాడే Reproductive Capacity కి వాళ్ళు చేసే వాడుకలు 80-18.56 రోజుల వాడుకలకు. శుభ్రత, రోగములను అదుపు చేసే వాళ్ళు రోగములను నివారించుచున్నారని.


P. Lakshminarayana, Secy, వారి కర్తవ్య అవస్థలను గురించి

చిట్టా బెండ్రు నోటన
 "మీరు కై కిచ్చేటట్లు చేయండి" అని అంటున్న సమయంలో

[illegible]

సామ్య యాన్సిలోగాని వాదన
 జేయకు. పెంచెద నా ను సె
 5-12-58 నుండి 7-12-58 వ
 తాత్కాలికమున లిఖించును.
 సి.ఎస్. రామకృష్ణ
 సెక్రటరీ జనరల్ (P
 విజయవాడ

WOME PIPE
Up to 200' Tensile Strength



HUMEONGEN
Up to 300 Tons

నీటి కాల్వలకు, నీటిపారుదలకు,
అటవీ ప్రాంతానికి,
నీటి నిల్వ వైరిలకు గ్రేడ్ మెషిన్,
శుభ్రముగా, తక్కువ నీటితో
పనిచేసి, బలమైన నిర్మాణం.
అన్ని వైరిలకు సరకు మెషిన్.

ప్రతి పాఠకుని నీయతః అనుయాయకత్వ మునవి.
 తమ స్వాస్థ్యము గలవు.
 ప్రతి కుమారి లిమిటెడ్,
 బల్లార్ ఎస్టేట్, బొంబాయి-1.
 పాదరాబాద్ (బాంబే) పోస్ట్
 బాక్సు నెం. 104.
 పాదరాబాద్ (దక్కన్) పోస్ట్.

100

